

ABBYY® FineReader 14

Kiirjuhend

Käesolev kiirjuhend sisaldab põhiteavet ABBYY FineReaderi kasutamise kohta. Täielikku kasutusjuhendit vt palun lehel <http://help.abbyy.com/>. Kui oled ABBYY FineReaderi juba käivitanud, pääsed täieliku kasutusjuhendini vajutades F1 või valides menüüsuvandi Spikker.

Kiirjuhend	1
ABBYY FineReaderi tutvustus.....	2
Süsteeminõuded.....	2
Toetatud failivormingud	3
ABBYY FineReaderi paigaldamine	3
ABBYY FineReaderi käivitamine	3
Töö ABBYY FineReaderiga.....	4
Uue tegumi ekraan	4
Töö PDF-dokumentidega.....	6
Dokumentide teisendamine.....	8
Kiire teisendamine	8
Täiustatud teisendamine.....	10
Tuvastatavate alade kohandamine.....	11
Dokumentide võrdlemine	12
Automaatne dokumentide teisendamine	14
ABBYY FineReaderi installimine ja registreerimine	16
Privaatsusreeglid.....	16

ABBYY FineReaderi tutvustus

ABBYY FineReader 14 on universaalne lahendus paber- ja mis tahes tüüpi PDF-dokumentidega töötamiseks ning pakub võimsaid optilise märgituvastuse (OCR) ja PDFi loomise ja ülevaatamise võimalusi.

Põhifunktsioonid

- Paber- ja PDF-dokumentide skannimine ja teisendamine redigeeritavasse vormingutesse (sh Microsoft® Word, Microsoft Excel®, otsitav PDF jpm) redigeerimiseks ja mujal kasutamiseks.
- Tööta mis tahes vormingus PDF-failidega, sh skannitud dokumentidega.
ABBYY FineReader võimaldab sul teha järgmist.
 - Redigeerida teksti ja pilte
 - Teha oma dokumentide sisu, kommentaaride, järjehoidjate ja metaandmete täistekstiotsinguid
 - PDF-dokumentidele lehekülgi lisada, neid kustutada ja ümber tõsta
 - Kergesti tsiteerida skannitud dokumentide või fotode katkeid
 - Dokumente digitaalselt allkirjastada
 - Kaitsta PDF-dokumente parooliga
 - Eemaldada tundlikku teavet
 - Lisada kommentaare ja märkusi
 - Luua pikaajaliseks säilitamiseks sobivaid PDF-dokumente
 - Täita PDF-vorme
- Võrrelda sama dokumendi kahte versiooni.*
Need kaks versiooni ei pea olema samas failivormingus. Näiteks saad võrrelda tekstidokumenti ja selle kujutist või skannitud dokumenti ja selle Microsoft Wordi versiooni. ABBYY FineReader leiab automaatselt kõik erinevused, mille saab siis hõlpsalt ükshaaval üle vaadata või faili salvestada.
- Automaatne dokumentide teisendamine ABBYY Hot Folderi abil.*
ABBYY Hot Folder on ajakavarakendus, mis töötleb automaatselt kasutaja määratud kaustadesse paigutatud dokumente.

* Ei ole saadaval mõnel väljaanded ABBYY FineReader. Lisateavet veebilehel: www.ABBYY.com/FineReader

Süsteeminõuded

Miimuminõuded:

- Operatsioonisüsteem:
 - Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

- o Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2
- 1 GHz või kiirem x86 või x64 protsessor SSE2 käsustik
- 1 GB RAM (soovitatav: 4 GB RAM)

Mitmetuumalistes süsteemides nõutakse täiendavalt 512 MB RAMi iga protsessori tuuma kohta.

- 1,2 GB kettaruumi ABBYY FineReaderi kohalikuks paigaldamiseks ja 850 MB programmi käitamiseks
- Videokaart ja monitor, mis toetavad vähemalt 1024 x 768 lahutusvõimet
- Internetiühendus seerianumbri aktiveerimiseks

Toetatud failivormingud

Sisend:

- PDF-dokumendid, sh PDF/A
- Pildifailid: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*
- Redigeeritavad tekstidokumendid:** DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Väljund:

- PDF-dokumendid, sh PDF/A
- Pildifailid: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu
- Redigeeritavad tekstidokumendid: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
- E-raamatu vormingud: EPUB, FB2

* Nõuab Microsoft .NET Framework 4.0 olemasolu.

** Redigeeritavatest tekstidokumentidest PDF-dokumentide loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud sobiv Microsoft Office'i või Apache OpenOffice'i versioon.

ABBYY FineReaderi paigaldamine

ABBYY FineReader 14 paigaldamiseks käivita fail **Setup.exe** häälestusfaile sisaldavas kaustas ja järgi häälestusprogrammi juhiseid.

Saad paigaldada ABBYY FineReader 14 mitmesse tööjaama*. Üksikasjalikke juhiseid vt [Süsteemiadministraatori juhendist](#).

* Ei ole saadaval mõnel väljaanded ABBYY FineReader. Lisateavet veebilehel: www.ABBYY.com/FineReader

ABBYY FineReaderi käivitamine

ABBYY FineReader 14 käivitamiseks tegutse järgmiselt.


- Klõpsa **Käivita programmid > ABBYY FineReader 14** (Windows 10 puhul klõpsa  > **Kõik rakendused > ABBYY FineReader 14**)
- Windows Exploreris paremklõpsa failil, mis on mis tahes [toetatud vormingus](#) ja klõpsa seejärel kiirmenüüs **Ava programmis ABBYY FineReader 14** või soovitud sihtvormingul.

Töö ABBYY FineReaderiga

Käesolev jaotis kirjeldab enamlevinud tegumeid, mida saab ABBYY FineReaderiga lahendada.

Uue tegumi ekraan

ABBYY FineReaderi käivitamisel avaneb aken **Uus tegum** mis loetleb levinuimad tegumid, mida sul võib dokumentidega töötamisel vaja minna. Kui sa ei näe **Uus tegum** akent (nt kui sulgesid selle või käivitasid ABBYY FineReaderi kindla tegumi, paremklõpsates faili Windows Exploreris), saad selle alati avada, klõpsates **Uus tegum** peamise tööriistariba ikoonil.



Dokumendi töötlemise alustamiseks vali tegum:

1. Tee vasakpoolsel paanil järgmist:

- Klõpsa **Ava** kui sul on juba olemas dokumendid, mida soovid töödelda.
- Klõpsa **Skanni** kui pead esmalt skannima paberdokumendid.
- Klõpsa **Võrdle** kui soovid võrrelda sama dokumendi kaht versiooni.
- Klõpsa **Hiljutine** et jätkata tööd eelnevalt salvestatud PDF-dokumendi või OCR projektiga.

2. Klõpsa parempoolse paani sellel tegumil, mida soovid dokumendiga rakendada.

📌 Sinu mugavuse huvides ilmub kursori viimisel tegumi kohale hüpikaken, kus on loetletud levinuimad olukorrad, mille puhul tegumit kasutatakse.

Teisenda dokumente



Ava OCR-redaktoris
Täiustatud teisendamine ja kontrollimine



Teisenda PDF-failiks



Teisenda Microsoft® Wordi failiks



Teisenda Microsoft Excel® -failiks



Teisenda muudesse vormingutesse

- PDF-dokumentide loomine erinevas vormingus failidest nagu *.pdf, *.docx ja *.jpeg
- Mitme faili teisendamine PDF-dokumentideks
- Mitme faili liitmine üheks PDF-dokumendiks
- Otsingut võimaldavate PDF-dokumentide loomine
- PDF/A-dokumentide loomine

🔧 Kõigi ABBYY FineReaderi tegumite sätted on määratud **Suvandid** dialoogikastis. Selle dialoogikasti avamiseks klõpsa **Suvandid** vasakpoolse paani allosal.

Töö PDF-dokumentidega

Igat tüüpi PDF-dokumentide, sh skannitud PDF-kujutised, töötlemisel pakub ABBYY FineReader võimsate funktsioonide laia valikut, mis võimaldavad sul failide sisu vaadata, otsida ja redigeerida.

PDF-dokumentide vaatamine ja kommenteerimine

Aknas **Uus tegum** klõpsa **Ava** ja seejärel klõpsa **Ava PDF-dokument**. Dokument avatakse PDF-redaktoris, kus saad seda lugeda ja oma kommentaare lisada.


Saadaval on järgmised navigeerimispaanid ja tööriistad:

Leheküljed
Siin saad lehekülgi
vaadata ja hallata

Järjehoidjad
Siin saad
järjehoidjaid
vaadata ja luua

Otsing
Siin saad sisu
otsida ja üles
märkida

Kommentaarid
Siin saad vaadata
kommentaare




Kasuta kommentaaride lisamiseks järgmisi tööriistu:

- Lisa märkus
- Esiletõstmine, allakriipsutus, läbikriipsutus, teksti sisestamine
- Joonistamistööriistad, mis võimaldavad sul jooni, nooli ja kujundeid joonistada




PDF-dokumentide redigeerimine

Kasuta PDF-dokumendi redigeerimiseks järgmisi tööriistu:



PDF-dokumentide kaitsmine

ABBYY FineReader võimaldab sul teha järgmist.



PDF-vormide täitmine

ABBYY FineReader võimaldab sul PDF-vorme täita, salvestada ja välja trükkida.

PDF-vormi täitmiseks vali väljadele väärtused või sisesta tekst tühjadele väljadele (need väljad on tavaliselt esile tõstetud).

✎ Kui ükski väli pole esile tõstetud, kasuta tööriista **Tekstiväli** et tekst vormi tippida.

Dokumentide teisendamine

ABBYY FineReader võimaldab teisendada dokumente kahel viisil.


- Kiire teisendamine dokumentide soovitud vormingusse teisendamiseks. Saad kasutada teisendamise vaikesätteid või määrata enda omad. Dokument salvestatakse automaatselt sinu poolt valitud kausta.
- Täiustatud teisendamine dokumentide teisendamiseks OCR-redaktoris ja enne teisendustulemuse salvestamist kõigi vajalike kohanduste tegemiseks.

Näpunäide. Kasuta täiustatud teisendamist keerulise küljendusega suuremahuliste dokumentide ja tavapäratute ülesannete korral.

Kiire teisendamine


Vahekaart käivituskuval **Ava** sisaldab toiminguid, mis võimaldavad sul teisendada PDF-dokumente või pildifaile mitmetesse erinevatesse vormingutesse ja luua muudes vormingutes dokumentidest PDF-dokumente.

1. Klõpsa **Ava** vahekaardil ja klõpsa seejärel toimingul, mida soovid teostada:



- **Teisenda PDF-failiks** luua muudes vormingutes failidest PDF-dokumendi (*.pdf, *.docx, *.html, *.jpeg jpt) või ühendada mitu faili üheks PDF-dokumendiks.
- **Teisenda Microsoft® Wordi failiks** luua PDF- või pildifailist Wordi dokumendi või ühendada mitu faili üheks Wordi dokumendiks.
- **Teisenda Microsoft Excel® -failiks** luua PDF- või pildifailist Exceli arvutustabeli või ühendada mitu faili üheks Exceli arvutustabeliks.
- **Teisenda muudesse vormingutesse** teisendada PDF- ja pildifaile levinud vormingutesse, nagu *.odt, *.pptx, *.epub, *.html jpt.

2. Vali dialoogiboksis **Vali teisendatavad failid** teisendatavad failid.



3. Määra teisendamise sätteid.

Need sätted määravad väljunddokumendi välimuse ja atribuudid.

4. Vajadusel lisa või eemalda faile.

5. Vali **Liida kõik failid üheks dokumendiks** ja sea failid soovitud järjestusse, kui soovid kõik valitud failid üheks dokumendiks liita.

6. Klõpsa nupul **Teisenda vormingusse** <vormingu nimi> .

7. Määra väljundfaili sihtkaust.

Kui toiming on lõpule viidud, salvestatakse saadud fail sinu poolt määratud kausta.

Täiustatud teisendamine

Täiustatud teisendamine võimaldab sul joonistada OCR alasid käsitsi, kontrollida tuvastatud teksti, õpetada programm mittestandardseid märke ja fonte tuvastama ning kasutada muid täiendavaid funktsioone, et saavutada parim OCRI ja teisendamise kvaliteet.


1. Täiustatud teisendamise alustamiseks vali üks järgnevaist tegevustest.

- Klõpsa **Uus tegum** > **Ava** > **Ava OCR-redaktoris**
- Klõpsa **Uus tegum** > **Tööriistad** > **OCR-redaktor**
- Klõpsa PDF-redaktoris **Tööriistad** > **OCR-redaktor**

Näpunäide. Saad seada OCR-redaktori avanema automaatselt iga kord, kui käivitad ABBYY FineReaderi. Selleks klõpsa **Uus tegum** > **Tööriistad** > **Suvandid** klõpsa avanevas dialoogiboksis **Üldist** vahekaardil ja vali **Kui OCR-redaktor alustab** alt kas **Ava uus OCR-projekt** või **Ava viimati kasutatud OCR-projekt**.

2. Vali avanevas dialoogikastis failid, mida soovid töödelda.

Programm alustab vaikumisi dokumendi analüüsimist ja tuvastamist. Soovi korral saad seda muuta vahekaardil **Kujutise töötlemine** dialoogikastis **Suvandid** (klõpsa **Tööriistad > Suvandid...** selle dialoogikasti avamiseks).



3. Aknas **Kujutis** vaata avastatud tuvastatavad alad üle ja **muuda neid** vajaduse korral.
4. Mis tahes alade asukohta või tüüpi muutes veendu, et klõpsad kindlasti nupul **Tuvasta** peamise tööriistariba kõrval.
5. Aknas **Tekst** vaata üle tuvastatud tekst ja vajadusel muuda seda.
6. Salvesta tulemus. Salvestusvormingu valimiseks klõpsa noolel, mis asub **Salvesta** peamise tööriistariba kõrval.

Tuvastatavate alade kohandamine

ABBYY FineReader analüüsib automaatselt dokumenti, et tuvastada selle ülesehitus ja määrata alad, mis sisaldavad teksti, pilte, tabeleid ja vöötkoode.

Väga keeruliste küljenduste puhul võib programm tuvastatavad alad segi ajada. Sageli on kõigi alade uuesti joonistamisest lihtsam parandada vigased alad käsitsi. Kasuta ala tööriistu paani tööriistaribal **Kujutis** ning **TXT**, **Pilt**, **Taustapilt** ja **Tabel** alade rippmenüüdes.

Neid tööriistu ja menüüsid kasutades saad teha järgmist.

- Tuvastatavaid alasid lisada ja eemaldada
- Ala tüüpi muuta
- Ala raame kohandada või liigutada
- Nelinurkseid alafragmente lisada või eemaldada
- Alasid ümber nummerdada

Kui oled ala asukohta või tüüpi muutnud, klõpsa kindlasti **Tuvasta** peamise tööriistariba kõrval.

Lisateavet ala kohandamise tööriistade kohta vt täielikust kasutusjuhendist, mille leiad aadressilt <http://help.abbyy.com/>.

Dokumentide võrdlemine


(Ei ole saadaval mõnel väljaanded ABBYY FineReader.)

ABBYY FineReader võimaldab sul võrrelda teksti sama dokumendi kahes versioonis, mis ei pruugi olla samas vormingus. ABBYY FineReader tuvastab kiiresti kõik kahe teksti erinevused, et sa ei peaks enam kunagi valet versiooni allkirjastama ega avaldama.


Dokumentide võrdlemise funktsiooni käivitamiseks kasuta ühte järgmistest viisidest.

- Klõpsa **Uus tegum > Võrdle > Ava ABBYY Compare Documents**
- Klõpsa **Start > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Compare Documents** (Windows 10 puhul klõpsa  > **Kõik rakendused > ABBYY FineReader 14>ABBYY Compare Documents**)
- Klõpsa peamenüüs **Tööriistad > Võrdle dokumente**
- Paremkõpsa Windows Exploreris soovitud failil ja seejärel **Võrdle dokumenti...** klõpsa rippmenüül

Dokumendi kahe versiooni võrdlemiseks tegutse järgmiselt.



1. Ava dokumendi üks versioon.
2. Ava dokumendi teine versioon.
3. Vali dokumendi keeled **VÕRDLE** vahekaardilt.
4. Klõpsa **Võrdle** nupul.



5. Vaata erinevused üle.

Programmi poolt tuvastatud mis tahes erinevused loetletakse **ERINEVUSED** paanis ja tõstetakse esile dokumendi mõlemas versioonis. Niimoodi näed kiirelt, millistel dokumendi mõlema versiooni lehekülgedel teksti kustutati, lisati või muudeti. Samuti saad kerida dokumendi mõlemat versiooni üheaegselt, et näha muudatusi kõrvutivaates.

ABBYY Compare Documents võimaldab eemaldada loendist väheolulised erinevused ja kopeerida lõikelauale erinevuste loendi.

✎ Ühtki sinu poolt loendist eemaldatavat erinevust võrdlusaruandes ei kuvata.

Võrdluse tulemused saad salvestada PDF-dokumendi kommentaaridena või aruandena Microsoft Wordi vormingus.

Automaatne dokumentide teisendamine

(Ei ole saadaval mõnel väljaandel ABBYY FineReader.)

ABBYY FineReader sisaldab ABBYY Hot Folderit, ajastusrakendust, mis võimaldab luua graafiku valitud kaustas olevate failide töötlemiseks. See võimaldab nt seada programmi faile töötleva arvuti jõudeolekus (nt öösel).

Kujutiste automaatseks töötlemiseks pead valima kujutisi sisaldava kausta ja häälestama töötlemistegumi. Pead määrama, kuidas kujutisi peaks avama, tuvastama ja salvestama. Samuti pead ütlema programmile millal ja kui tihti tarkvara peaks kaustast uusi kujutisi otsima.

! Ajastatud töötlemine algab vaid siis, kui graafiku loonud kasutaja on sisse loginud.

ABBYY Hot Folderi avamiseks kasuta üht järgmistest viisidest.

- Klõpsa **Start > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Hot Folder** (Windows 10 puhul klõpsa  **> Kõik rakendused > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Hot Folder**)
- Klõpsa peamenüüs **Tööriistad>Hot Folder**

ABBYY FineReaderi installimine ja registreerimine

ABBYY FineReaderi aktiveerimine

Täisrežiimis kasutamiseks võib sul olla vajalik aktiveerida oma ABBYY FineReader 14 eksemplar. Aktiveerimine on turvaline ja täiesti anonüümne.

Lihtsaim ja kiireim on oma eksemplar aktiveerida interneti kaudu. Saad oma eksemplari aktiveerida ka e-posti teel või läbi võrgu aktiveerimisteenuse. Lisateavet aktiveerimise kohta vt palun [ABBYY veebisaidil](#).

ABBYY FineReaderi registreerimine

ABBYY kutsub sind üles registreerima oma ABBYY FineReader 14 eksemplari. Registreerimise eelised on järgmised.

- Tasuta tehniline tugi*
- ABBYY Screenshot Reader – tasuta lisarakendus kuvatõmmiste tekstituvastuseks
- Võimalus oma seerianumber taastada, kui peaksid selle süsteemi uuel paigaldamisel kaotama

Saadaval on järgmised registreerimisviisid.

- Saad täita registreerimisvormi oma programmi eksemplari aktiveerimisel.
- Saad täita registreerimisvormi, klõpsates **Registreeri...** menüül **Spikker**.
- Saad registreerida oma eksemplari [ABBYY veebisaidil](#).

* Lisateavet tehnilise toe kohta vt palun [ABBYY veebisaidil](#).

Privaatsusreeglid

ABBYY töötleb teie isikuandmeid kooskõlas privaatsusreeglitega, mis on avaldatud [ABBYY veebisaidil](#).

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT ja Adaptive Document Recognition Technology on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte ABBYY Software Ltd. kaubamärgid.

© 2000–2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ ja DLE™ on ettevõtte Datalogics, Inc. kaubamärgid.

© 1984–2012 Adobe Systems Incorporated ja selle litsentsiandjad. Kõik õigused kaitstud.

Adobe®, Acrobat®, The Adobe Logo®, Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo ja Reader® on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2008 Celartem, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2011 Caminova, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2013 Cuminas, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

DjVu on kaitstud USA patendiga nr 6,058,214. Välismaised patendid ootel.

Platvorm: AT&T Labs Technology.

© 2002–2008 Intel Corporation. Intel on ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.

Autoriõigus © 1991–2016 Unicode, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Levitamise kasutustingimused: <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Käesolevaga lubatakse kellel tahes, olles hankinud Unicode'i andmefailide eksemplari ja sellega seotud mis tahes dokumentatsiooni („andmefailid”) või Unicode'i tarkvara ja mis tahes sellega seotud dokumentatsioon („tarkvara”), tegeleda andmefailide või tarkvaraga tasuta ja piiranguteta, sealhulgas andmefailide või tarkvara eksemplaride kasutamise, kopeerimise, muutmise, ühendamise, avaldamise, levitamise ja/või müümisega õiguste piiranguteta ning lubada isikutel, kellele on paigaldatud andmefailid või tarkvara nii teha, eeldusel et (a) see autoriõiguse ja loa teatis ilmub kõigil andmefailide või tarkvara eksemplaridel, (b) see autoriõiguse ja loa teatis ilmub seotud dokumentatsioonis ja (c) igas muudetud andmefailis või tarkvaras, aga ka andmefaili(de) või tarkvaraga seotud dokumentatsioonis on olemas selge teatis, et andmeid või tarkvara on muudetud.

ANDMEFAILID JA TARKVARA ANTAKSE KASUTAMISEKS „NAGU NEED ON”, ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT TURUSTATAVUSE, MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIIDETA. KÄESOLEVAS TEATISES HÕLMATUD AUTORIÕIGUSE VALDAJA VÕI VALDAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES NÕUETE VÕI MIS TAHES OTSESTE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI MIS TAHES KAHJUDE EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD KASUTAMISVÕIMALUSE PUUDUMINE, ANDMETE KAOTSIMINEK VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGURIKKUMISE, HOOLETUSE VÕI MUU ÕIGUSRIKKUMISEGA, MIS ON TEKKINUD TARKVARA KASUTAMISEST VÕI TOIMIMISEST TULENEVALT VÕI ON SEOTUD TARKVARA VÕI ANDMEFAILIDE KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA.

Autoriõiguse valdaja nime ei tohi nendes andmefailides või tarkvaras kasutada reklaamides või muul viisil müügi, kasutuse või muude tegemiste edendamiseks ilma autoriõiguse valdaja eelneva kirjaliku loata, välja arvatud käesolevas teatises sisalduv.

Unicode on ettevõtte Unicode, Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

JasPeri litsentsi versioon 2.0:

Autoriõigus © 2001–2006 Michael David Adams

Autoriõigus © 1999–2000 Image Power, Inc.

Autoriõigus © 1999–2000 The University of British Columbia

Kõik õigused kaitstud.

Selle tarkvara osad on kaitstud autoriõigusega © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.

See tarkvara põhineb osaliselt töötl, mille tegi ettevõtte Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001–2013 Tracker Software Products Ltd. poolt.

© Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server ja Windows Design 2012 on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Apache, OpenOffice ja kajaka logo on ettevõtte The Apache Software Foundation kaubamärgid, registreeritud Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Nende märkide kasutamisest pole võimalik tuletada ettevõtte Apache Software Foundation heakskiitu.

Autoriõigus © 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated

Käesolevaga lubatakse kellel tahes, kes hangib selle dokumentide faili eksemplari, dokumentide eksemplare kasutada, kopeerida, avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa ning lubada seda teha ka teistel, eeldusel et:

- Selle dokumendi redigeerimine ega muul moel muutmine pole lubatud; ja
- Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja loa teatis peavad sisalduma kõigis dokumentide eksemplarides.

Käesolevaga lubatakse kellel tahes, olles hankinud selle dokumentatsiooni faili eksemplari luua käesoleva dokumendi sisu alusel oma tuletatud teoseid kasutamiseks, kopeerimiseks, avaldamiseks, levitamiseks, sublitsentseerimiseks ja/või müümiseks ning lubada teistel teha sama, eeldusel et tuletatud tööd pole esitatud selle dokumendi koopina või versioonina.

Adobe ei vastuta ühegi osapoole saamata jäänud tulu või kasumi või kaudsete, juhuslike, eriliste, otseste või muude sarnaste kahjude eest, põhinegu need siis õiguserikkumisel (sealhulgas, ilma piiranguteta hooletus või range vastutus), lepingul või muudel juriidilistel või õiglastel alustel isegi juhul, kui Adobe'i oli teavitatud või pidi ta olema teadlik selliste kahjude võimalusest. Adobe'i materjale pakutakse põhimõtte „NAGU NEED ON” alusel. Adobe ütleb konkreetset lahti kõikidest väljendatud, seadusega ettenähtud või kaudsetest garantiidest Adobe'i materjalide suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult neist, mis puudutavad turustatavust või mingiks kindlaks eesmärgiks sobivust või mis tahes kolmanda isiku õiguste mitterikkumist seoses Adobe'i materjalidega.

Autoriõigus © 2010–2013 Marti Maria Saguer. Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigus © 2003 Calyptix Security Corporation

Kõik õigused kaitstud.

See kood on tuletatud tarkvarast, mida aitas ettevõttel Calyptix Security Corporation luua Yuliang Zheng. Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb jätta alles ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Calyptix Security Corporation ega selle kaastöötajate nimesid. AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Miama Nueva autoriõigus © 2014, Linus Romer, reserveeritud kirjatüübi nimega Miama Nueva.

Pecita autoriõigus © 2009–2015, Philippe Cochy, (<http://pecita.eu>), reserveeritud kirjatüübi nimega Pecita.

Bad Script Regular autoriõigus © 2011, Cyreal (www.cyreal.org) reserveeritud kirjatüübi nimega "Bad Script".

Selle kirjatüübi tarkvara on litsentsitud vastavalt litsentsile SIL Open Font, versioon 1.1.

See litsents on kopeeritud lõppkasutaja litsentsilepingus ja on saadaval ka koos KKK-ga lehel <http://scripts.sil.org/OFL>

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 sõnumilühendi algoritm

Autoriõigus © 1991–2, RSA Data Security, Inc. Loodud 1991. Kõik õigused kaitstud.

See tarkvara on tuletatud ettevõttest RSA Data Security, Inc. MD5 sõnumilühendi algoritm.

Autoriõigus © 1998–2011 OpenSSL Project. Kõik õigused reserveeritud.

See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda OpenSSL Toolkitis (<http://www.openssl.org/>).

Autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Kõik õigused reserveeritud.

See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com)

Eric Young on kasutatava teegi osade autor.

See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL litsentsi autoriõigus © 1998–2011 The OpenSSL Project. Kõik õigused reserveeritud.

Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb jätta alles ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Kõik selle tarkvara funktsioone või kasutamist mainivad reklaammaterjalid peavad esitama järgmise kinnituse: „See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda OpenSSL Toolkitis (<http://www.openssl.org/>)” 4. Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nimesid „OpenSSL Toolkit” ja „OpenSSL Project”. Palun pöörduge kirjaliku loa saamiseks aadressile openssl-core@openssl.org. 5. Sellest tarkvarast tuletatud tooted ei tohi kanda nime „OpenSSL”, samuti ei tohi tekst „OpenSSL” sisalduda nende nimes ilma OpenSSL Projecti eelneva kirjaliku loata. 6. Mis tahes vormis levitamisel peab toode sisaldama järgmist kinnitust: „See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda tootes OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)” OpenSSL PROJEKT PAKUB SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUTAKSE MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. OpenSSL PROJEKT EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS, ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com). See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com).

Algupärane SSLeay litsents

autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Kõik õigused kaitstud. See pakett on Eric Youngi poolt kirjutatud SSLi rakendamine (eay@cryptsoft.com). Rakendus oli kirjutatud nii, et see vastaks Netscape'i protokollile SSL. See teek on vaba äriliseks ja mitteäriliseks kasutamiseks seni, kuni järgitakse järgmisi tingimusi. Järgmised tingimused kehtivad iga selles jaotuses leiduva koodi kohta, olgu see siis RC4, RSA, lhash, DES, jne kood; mitte üksnes SSL-kood. Selle jaotusega kaasnev SSL-dokumentatsioon on kaetud samade autoriõiguse tingimustega, välja arvatud see, et sertifikaadi omanik on Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Autoriõigus jääb Eric Youngile ja mis tahes autoriõiguse teateid koodis ei saa sellisena eemaldada. Kui seda paketti kasutatakse tootes, tuleks osutada Eric Youngile kui kasutatava teegi osade autorile. See võib olla programmi käivitamisel ilmuva tekstilise sõnumi vormis või pakendiga antavas dokumentatsioonis (internetis või tekstiline). Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Kõik reklaammaterjalid, mis mainivad selle tarkvara funktsioone või kasutamist, peavad sisaldama järgmist kinnitust: „See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com)” Sõna „krüptograafiline” võib ära jätta, kui teegi kasutamine pole krüptograafiaga seotud :-). 4. Kui lisate rakenduste kataloogist (rakenduse kood) mis tahes Windowsi erikoodi (või selle tuletise), peate lisama kinnituse: „See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com)” SEDA TARKVARA PAKUB ERIC YOUNG „NAGU SEE ON” JA LOOBUTAKSE MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD. Selle koodi mis tahes avalikult kättesaadava versiooni või tuletise litsentsi ja levitamise tingimusi ei saa muuta; st et seda koodi ei saa lihtsalt kopeerida ja viia mõne teise levitamise litsentsi alla [sh GNU avalik litsents.]

Chrome V8

Autoriõigus 2006–2011, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigus 2014, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.

Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused:

* Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.

* Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antud materjalides.

* Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Google Inc. ega selle kaastöötajate nimesid.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI - TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Chrome V8 / Strongtalk

Autoriõigus © 1994–2006 Sun Microsystems Inc.

Kõik õigused kaitstud.

Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused:

* Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.

* Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antud materjalides.

* Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Sun Microsystems ega kaastöötajate nimesid.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI - TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

TWAIN Toolkiti levitatakse nagu see on. TWAIN Toolkiti arendajad ja levitajad ütlevad selgesõnaliselt lahti kõigist kaudsetest, otsestest või kohustuslikest garantiidest, sealhulgas ilma piiranguteta kaudsetest garantiidest turustatavuse, kolmandate poolte õiguste mitterikkumise ja mingiks otstarbeks sobivuse osas. Ei arendajad ega levitajad vastuta TWAIN Toolkiti reproduktsiooni, muutmise, levitamise või muu kasutamine tulemusel tekkivate otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või põhjuslike kahjude eest.

EPUB ja EPUB-i logo on ettevõtte IDPF (International Digital Publishing Forum) registreeritud kaubamärgid.

JavaScript on ettevõtte Oracle ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärk.

Amazon, Kindle ja vastavad logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle partnerite kaubamärgid.

Arial on ettevõtte Monotype Corporation kaubamärk ja võib olla registreeritud teatud jurisdiktsioonides.

Palatino on ettevõtte Monotype Imaging Inc. kaubamärk ja võib olla registreeritud teatud teistes jurisdiktsioonides.

Lucida on ettevõtte Bigelow & Holmes Inc. kaubamärk, registreeritud USA Patendi- ja Kaubamärgiametis ning Euroopa Liidus ja võib olla registreeritud teisteski jurisdiktsioonides.

Corel ja WordPerfect on ettevõtte Corel Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Citrix, Citrix XenApp ja Citrix logo on ettevõtte Citrix Systems, Inc. ja/või ühe või enama selle tütarettevõtte kaubamärgid ja võivad olla registreeritud Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiametis ja teistes riikides. Siin tehtud avaldused ja avaldatud arvamused kuuluvad eranditult ettevõttele ABC EDUCATION SERVICES; ettevõtte Citrix Systems, Inc. neid ei jaga ega esinda need tema vaatekohta. See ettekanne ei kujuta endast mis tahes toote, teenuse või seisukoha heaks kiitmist. Citrix ei anna mitte mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatise selle esitluse sisu või selle esitlusega seotud mis tahes materjali sisu täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse, kättesaadavuse või omavääringu kohta. Citrix, selle esindajad, ametnikud, töötajad, litsentsiaadid või sidusettevõtjad ei vastuta mitte mingil juhul mis tahes kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta saamata jäänud tulu, äriinfo ja info kadumise hüvitis), mis tulenevad esitluses sisalduvast teabest või avaldustest. Igasugune lootus, mille panete sellisele sisule, on rangelt teie omal vastutusel.

Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.