

ABBYY® FineReader 14

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh này cung cấp một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ABBYY FineReader. Để xem hướng dẫn người dùng hoàn chỉnh, vui lòng truy cập <http://help.abbyy.com/>. Nếu bạn đã khởi động ABBYY FineReader, bạn có thể truy cập hướng dẫn người dùng bằng cách nhấn phím F1 hoặc chọn mục trình đơn Trợ giúp.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh	1
Giới thiệu ABBYY FineReader	2
Yêu cầu hệ thống	3
Định dạng tệp được hỗ trợ	3
Cài đặt ABBYY FineReader	3
Khởi động ABBYY FineReader	4
Thao tác với ABBYY FineReader	4
Màn hình Tác vụ mới	4
Thao tác với tài liệu PDF	6
Chuyển đổi tài liệu	8
Chuyển đổi nhanh	8
Chuyển đổi nâng cao	10
Điều chỉnh vùng nhận dạng	11
So sánh tài liệu	12
Chuyển đổi tài liệu tự động	14
Kích hoạt và đăng ký ABBYY FineReader	16
Chính sách quyền riêng tư	16

Giới thiệu ABBYY FineReader

ABBYY FineReader 14 là giải pháp trọn gói cho bạn khi phải thao tác với các tài liệu in và các loại tệp PDF, có khả năng nhận dạng ký tự quang học (OCR) và tạo và xem tệp PDF.

Các tính năng chính

- Quét và chuyển đổi tài liệu bản giấy và bản PDF sang định dạng có thể chỉnh sửa (bao gồm Microsoft® Word, Microsoft Excel®, PDF có thể tìm kiếm và nhiều định dạng khác) để chỉnh sửa thêm và sử dụng lại.
- Phù hợp sử dụng với nhiều loại tài liệu PDF, bao gồm tài liệu bản quét.
Với ABBYY FineReader, bạn có thể:
 - Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh
 - Thực hiện tìm kiếm toàn văn bản trong nội dung văn bản thuộc tài liệu của bạn và bên trong nhận xét, dấu trang và siêu dữ liệu
 - Thêm, xóa và sắp xếp lại trang trong tài liệu PDF
 - Dễ dàng viện dẫn từng đoạn trong bản quét hoặc bản chụp tài liệu
 - Ký tài liệu bằng chữ ký số
 - Bảo vệ tài liệu PDF bằng mật khẩu
 - Xóa thông tin nhạy cảm
 - Thêm nhận xét và ghi chú
 - Tạo tài liệu PDF phù hợp để lưu trữ lâu dài
 - Hoàn thành biểu mẫu PDF
- So sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.*
Hai phiên bản không cần có định dạng giống nhau. Ví dụ, bạn có thể so sánh tài liệu văn bản và hình ảnh hoặc bạn có thể so sánh bản quét và phiên bản tài liệu đó ở định dạng Microsoft Word. ABBYY FineReader có thể tự động tìm ra bất kỳ điểm khác nhau giữa hai văn bản, giúp bạn dễ dàng xem từng mục hoặc lưu điểm khác nhau thành một tệp riêng.
- Tự động chuyển đổi tài liệu sử dụng ABBYY Hot Folder.*
ABBYY Hot Folder là ứng dụng lập kế hoạch tự động xử lý tài liệu được lưu trong thư mục do người dùng quy định.

* Không có sẵn trong một số phiên bản của ABBYY FineReader. Để biết thêm thông tin truy cập trang web:
www.ABBYY.com/FineReader

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu tối thiểu:

- Hệ điều hành:
 - o Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
 - o Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2
- 1 GHz hoặc x86 nhanh hơn hoặc x64 với tập lệnh SSE2
- 1 GB RAM (khuyến cáo: 4 GB RAM)

Trong hệ thống đa nhân, cần bổ sung 512 RAM cho mỗi nhân CPU.

- Dung lượng ổ cứng 1.2 GB để cài đặt ABBYY FineReader vào máy và 850 MB để chạy chương trình
- Hỗ trợ các video và màn hình có độ phân giải tối thiểu 1024x768
- Kết nối Internet ổn định để kích hoạt số sêri

Định dạng tệp được hỗ trợ

Đầu vào:

- Tài liệu PDF, bao gồm PDF/A
- Tệp hình ảnh: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*
- Tài liệu văn bản có thể chỉnh sửa:** DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Đầu ra:

- Tài liệu PDF, bao gồm PDF/A
- Tệp hình ảnh: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu
- Tài liệu văn bản có thể chỉnh sửa: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
- Định dạng sách điện tử: EPUB, FB2

* Yêu cầu Microsoft.NET Framework 4.0.

** Để tạo tài liệu PDF từ tài liệu văn bản có thể chỉnh sửa, bạn cần phải có phiên bản Microsoft Office hoặc Apache OpenOffice phù hợp đã cài đặt trên máy tính.

Cài đặt ABBYY FineReader

Để cài đặt ABBYY FineReader 14, khởi động tệp **Setup.exe** từ thư mục chứa các tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn của chương trình cài đặt.

Bạn có thể cài đặt ABBYY FineReader 14 trên nhiều máy trạm*. Để biết hướng dẫn chi tiết, xem [Hướng dẫn cho người quản trị hệ thống](#).

* Không có sẵn trong một số phiên bản của ABBYY FineReader. Để biết thêm thông tin truy cập trang web: www.ABBYY.com/FineReader

Khởi động ABBYY FineReader

Để khởi động ABBYY FineReader 14, thực hiện một trong các thao tác sau:


- Nhấp **Khởi động một Chương trình > ABBYY FineReader 14** (trong Windows 10, nhấp  > **All apps > ABBYY FineReader 14**)
- Trong Windows Explorer, nhấp chuột phải vào một tệp thuộc bất kỳ [định dạng được hỗ trợ nào](#) và nhấp **Mở bằng ABBYY FineReader 14** trên trình đơn lối tắt hoặc nhấp vào định dạng đích mong muốn.

Thao tác với ABBYY FineReader

Phần này mô tả các tác vụ thường gặp nhất có thể được xử lý bằng ABBYY FineReader.

Màn hình Tác vụ mới

Khi bạn khởi động ABBYY FineReader, một **Tác vụ mới** cửa sổ mở ra, liệt kê các tác vụ hay dùng nhất khi thao tác với tài liệu. Nếu bạn không thấy **Tác vụ mới** cửa sổ này (cụ thể là nếu bạn đã đóng cửa sổ hoặc nếu bạn khởi tạo một tác vụ ABBYY FineReader bằng cách nhấp chuột phải vào một tệp trong Windows Explorer), bạn luôn có thể mở lại cửa sổ bằng cách nhấp vào **Tác vụ mới** biểu tượng trên thanh công cụ chính.



Để bắt đầu xử lý một tài liệu, chọn một tác vụ:

1. Ở ô bên trái:

- Nhấp **Mở** nếu bạn đã có tài liệu cần xử lý.
- Nhấp **Quét** nếu bạn cần quét tài liệu bản giấy trước.
- Nhấp **So sánh** nếu bạn cần so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.
- Nhấp **Gần đây** để tiếp tục thao tác trên tài liệu PDF hoặc dự án OCR đã lưu trước đây.

2. Ở ô bên phải, nhấp vào tác vụ bạn muốn thực hiện với tài liệu của mình.

 Để thuận tiện hơn cho bạn, khi bạn di chuột qua một tác vụ, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, liệt kê các tình huống phổ biến nhất mà tác vụ đó thực hiện.

Chuyển đổi tài liệu



Mở trong OCR Editor
Chuyển đổi và xác minh nâng cao



Chuyển đổi thành tài liệu PDF



Chuyển đổi thành Microsoft® Word



Chuyển đổi thành tài liệu Microsoft Excel®



Chuyển đổi thành Định dạng khác

- Tạo tài liệu PDF từ các tệp có định dạng khác nhau, ví dụ như *.pdf, *.docx, và *.jpeg
- Chuyển đổi nhiều tệp thành tài liệu PDF
- Kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu PDF
- Tạo tài liệu PDF có thể tìm kiếm
- Tạo các tài liệu PDF/A

✎ Thiết lập cho tất cả tác vụ ABBYY FineReader được quy định trong **Tùy chọn** hộp thoại. Để mở hộp thoại, nhấp **Tùy chọn** ở phía dưới cùng của ô bên trái.


Thao tác với tài liệu PDF

ABBYY FineReader cung cấp hàng loạt các tính năng mạnh mẽ để thao tác với tất cả các loại tài liệu PDF, bao gồm bản quét PDF, cho phép bạn xem, tìm kiếm và chỉnh sửa nội dung tài liệu.

Xem và nhận xét các tài liệu PDF

Trong cửa sổ, **Tác vụ mới** nhấp **Mở** sau đó nhấp **Mở Tài liệu PDF**. Tài liệu sẽ được mở trong PDF Editor và bạn có thể xem tài liệu và thêm nhận xét.

Có các ô chuyển hướng và công cụ sau:




Để thêm nhận xét, sử dụng các công cụ xem sau đây:

- Thêm Ghi chú
- Đánh dấu, Gạch chân, Gạch ngang, Chèn văn bản
- Công cụ vẽ cho phép bạn vẽ đường kẻ, mũi tên và hình




Chỉnh sửa tài liệu PDF

Để chỉnh sửa tài liệu PDF, sử dụng các công cụ chỉnh sửa sau đây:



Bảo vệ tài liệu PDF

Với ABBYY FineReader, bạn có thể:



Hoàn thành biểu mẫu PDF

ABBYY FineReader cho phép bạn hoàn thành, lưu và in biểu mẫu PDF.

Để hoàn thành một biểu mẫu PDF, chọn giá trị hoặc nhập văn bản vào trường trống (các trường này thường được đánh dấu).

✍ Nếu không trường nào được đánh dấu, sử dụng **Hộp văn bản** công cụ hoặc gõ văn bản vào biểu mẫu.

Chuyển đổi tài liệu

ABBYY FineReader cung cấp hai cách chuyển đổi tài liệu:


- Chuyển đổi nhanh, để chuyển đổi tài liệu sang định dạng mong muốn. Bạn có thể sử dụng thiết lập chuyển đổi mặc định hoặc tự thiết lập chế độ mong muốn. Tài liệu sẽ được tự động lưu vào thư mục bạn chọn.
- Chuyển đổi nâng cao, để chuyển đổi tài liệu trong OCR Editor và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết trước khi lưu tài liệu đầu ra đã được chuyển đổi.

Gợi ý. Sử dụng tính năng chuyển đổi nâng cao cho các tài liệu lớn có bố cục phức tạp và cho các tác vụ quan trọng.

Chuyển đổi nhanh


Tab **Mở** trên màn hình khởi động bao gồm các tác vụ cho phép bạn chuyển đổi tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh thành một số định dạng hoặc tạo tài liệu PDF từ các tài liệu có định dạng khác.

1. Nhấp vào **Mở** tab và nhấp vào tác vụ bạn muốn thực hiện:



- **Chuyển đổi thành tài liệu PDF** tạo tài liệu PDF từ tệp tin có định dạng khác (*.pdf, *.docx, *.html, *.jpeg và nhiều định dạng khác) hoặc kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu PDF.
- **Chuyển đổi thành Microsoft® Word** tạo tài liệu Word từ tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh hoặc kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu Word.
- **Chuyển đổi thành tài liệu Microsoft Excel®** tạo bảng tính Excel từ tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh hoặc kết hợp nhiều tệp thành một bảng tính Excel.
- **Chuyển đổi thành Định dạng khác** chuyển đổi tệp PDF và tệp hình ảnh thành một số định dạng tài liệu phổ biến nhất, bao gồm *.odt, *.pptx, *.epub, *.html và nhiều định dạng khác.

2. Trong hộp thoại, **Chọn tệp để chuyển đổi** chọn tệp cần chuyển đổi.



3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi.

Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.

4. Thêm hoặc xóa một số tệp nếu cần thiết.

5. Chọn **Kết hợp tất cả các tệp thành một tài liệu** và sắp xếp tệp theo thứ tự mong muốn nếu bạn cần kết hợp tất cả các tệp đã chọn vào cùng một tài liệu.

6. Nhấp vào nút **Chuyển đổi thành <định dạng>**.

7. Xác định thư mục đích cho tệp đầu ra.

Khi tác vụ đã hoàn thành, tệp kết quả sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

Chuyển đổi nâng cao

Chuyển đổi nâng cao cho phép bạn vẽ vùng OCR bằng tay, kiểm tra văn bản đã nhận dạng, chỉ dẫn chương trình nhận dạng các ký tự và phong chữ không tiêu chuẩn và sử dụng một số tính năng nâng cao khác để đạt được chất lượng OCR và chuyển đổi tối đa.


1. Để bắt đầu chuyển đổi nâng cao, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Nhấp **Tác vụ mới>Mở>Mở trong OCR Editor**
- Nhấp **Tác vụ mới>Công cụ>OCR Editor**
- Trong PDF Editor, nhấp **Công cụ>OCR Editor**

Gợi ý. Bạn có thể thiết lập OCR Editor mở tự động mỗi lần khởi động ABBYY FineReader. Để thiết lập, nhấp **Tác vụ mới>Công cụ>Tùy chọn**, trong hộp thoại mở ra, nhấp **Thông thường** vào tab và phía dưới **Khi bắt đầu chỉnh sửa OCR**, chọn **Mở Dự án OCR mới** hoặc **Mở Dự án OCR trước**.

2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp bạn muốn xử lý.

Theo cài đặt mặc định, chương trình sẽ tự động bắt đầu phân tích và nhận dạng tài liệu. Bạn có thể thay đổi cách xử lý này trên **Xử lý hình ảnh** tab của **Tùy chọn** hộp thoại (nhấp **Công cụ > Tùy chọn...** để mở hộp thoại).



3. Trong cửa sổ, **Hình ảnh** xem các vùng nhận dạng đã được phát hiện và **chỉnh sửa vùng** nếu cần thiết.
4. Nếu bạn chỉnh sửa vị trí hoặc thay đổi loại vùng, hãy nhớ nhấp vào **Nhận dạng** nút trên thanh công cụ chính.
5. Trong ô, **Văn bản** xem văn bản đã nhận dạng và chỉnh sửa nếu cần thiết.
6. Lưu kết quả. Để chọn định dạng lưu, nhấp vào mũi tên bên cạnh **Lưu** nút trên thanh công cụ chính.

Điều chỉnh vùng nhận dạng

ABBYY FineReader sẽ tự động phân tích tài liệu của bạn để xác định cấu trúc logic và xác định vùng bao gồm văn bản, ảnh, bảng và mã vạch.

Trong trường hợp bố cục cực kỳ phức tạp, chương trình đôi khi có thể nhầm lẫn vùng nhận dạng này với vùng nhận dạng khác. Thông thường, sẽ thuận tiện hơn nếu bạn sửa vùng lỗi bằng tay thay vì vẽ mới toàn bộ các vùng nhận dạng. Sử dụng công cụ vùng trên thanh công cụ của **Hình ảnh** ô và trình đơn bật lên **TXT**, **Ảnh**, **Hình ảnh nền**, và **Bảng** vùng.

Sử dụng các công cụ này và trình đơn, bạn có thể:

- Thêm và xóa vùng nhận dạng
- Thay đổi loại vùng
- Sửa hoặc xóa đường biên của một vùng
- Thêm hoặc xóa phân vùng hình chữ nhật
- Đánh lại số vùng

Khi bạn chỉnh sửa vị trí hoặc thay đổi loại vùng, hãy nhớ nhấp **Nhận dạng** nút trên thanh công cụ chính.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công cụ chỉnh sửa vùng, hãy xem bản hướng dẫn người dùng hoàn chỉnh, được đăng tải trên <http://help.abbyy.com/>.

So sánh tài liệu


(Không có sẵn trong một số phiên bản của ABBYY FineReader.)

ABBYY FineReader cho phép bạn so sánh văn bản thuộc hai phiên bản khác nhau của cùng một tài liệu nhưng không cần có định dạng giống nhau. ABBYY FineReader sẽ nhanh chóng phát hiện các điểm khác nhau giữa hai văn bản, do đó bạn không bao giờ ký hoặc phát hành phiên bản không chính xác.


Để khởi động tính năng so sánh tài liệu, thực hiện một trong các cách sau:

- Nhấp **Tác vụ mới>So sánh>Mở ABBYY Compare Documents**
- Nhấp **Bắt đầu>ABBYY FineReader 14 > ABBYY Compare Documents** (trong Windows 10, nhấp  > **All apps > ABBYY FineReader 14>ABBYY Compare Documents**)
- Trên trình đơn chính, nhấp **Công cụ>So sánh tài liệu**
- Trong Windows Explorer, nhấp chuột phải vào một tệp và nhấp **So sánh tài liệu...** vào trình đơn bật lên

Để so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu, hoàn thành các bước sau đây:



1. Mở một phiên bản của tài liệu.
2. Mở phiên bản kia của tài liệu.
3. Chọn ngôn ngữ tài liệu trên **SO SÁNH** tab.
4. Nhấp vào **So sánh** nút.



5. Kiểm tra điểm khác nhau.

Bất kỳ điểm khác nhau nào chương trình phát hiện được cũng sẽ được liệt kê trong **ĐIỂM KHÁC BIỆT** cửa sổ và đánh dấu trên cả hai phiên bản tài liệu. Bạn sẽ dễ dàng xem nội dung văn bản trên trang nào của từng phiên bản tài liệu bị xóa, thêm hoặc thay đổi. Bạn cũng có thể cuộn đồng thời hai phiên bản tài liệu để xem thay đổi ở chế độ xem cùng nhau.

ABBYY Compare Documents cho phép bạn xóa các điểm khác nhau không đáng kể từ danh sách và sao chép danh sách điểm khác nhau vào Khay nhớ tạm.

 Bất kỳ điểm khác nhau nào bạn lựa chọn xóa khỏi danh sách sẽ không được hiển thị trên báo cáo so sánh.

Lưu kết quả so sánh dưới dạng nhận xét trong một tài liệu PDF hoặc dưới dạng báo cáo trong định dạng Microsoft Word.

Chuyển đổi tài liệu tự động

(Không có sẵn trong một số phiên bản của ABBYY FineReader.)

ABBYY FineReader bao gồm ABBYY Hot Folder, một ứng dụng lập kế hoạch cho phép bạn tạo kế hoạch xử lý tệp tin trong thư mục bạn chọn. Ví dụ, bạn có thể lập kế hoạch cho chương trình xử lý các tệp tin trong khi máy tính không hoạt động (ví dụ chạy qua đêm).

Để xử lý hình ảnh tự động, bạn cần chỉ rõ một thư mục có hình ảnh và thiết lập tác vụ xử lý. Bạn sẽ cần chỉ định cách mở, nhận dạng và lưu hình ảnh. Bạn cũng sẽ cần cho chương trình biết thời gian và tần suất kiểm tra thư mục để xử lý hình ảnh mới.

 Xử lý theo kế hoạch sẽ chỉ được khởi động khi người dùng đã tạo kế hoạch đăng nhập vào chương trình.

Để mở ABBYY Hot Folder, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Nhấp **Start > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Hot Folder** (trong Windows 10, nhấp  > **All apps > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Hot Folder**)
- Trên trình đơn chính, nhấp **Công cụ > Hot Folder**

Kích hoạt và đăng ký ABBYY FineReader

Kích hoạt ABBYY FineReader

Bạn có thể cần kích hoạt bản sao ABBYY FineReader 14 để sử dụng ở chế độ đầy đủ. Việc kích hoạt được bảo mật và hoàn toàn ẩn danh.

Cách dễ nhất và đơn giản nhất để kích hoạt bản sao của bạn là qua Internet. Bạn cũng có thể kích hoạt bản sao qua email hoặc qua mẫu kích hoạt trực tuyến. Để biết thêm thông tin về kích hoạt, vui lòng truy cập [trang web của ABBYY](#).

Đăng ký ABBYY FineReader

ABBYY khuyến khích bạn đăng ký bản sao ABBYY FineReader 14. Các lợi ích khi đăng ký bao gồm:

- Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật*
- ABBYY Screenshot Reader, ứng dụng tặng thêm để nhận dạng văn bản trên ảnh chụp màn hình
- Có thể khôi phục số sê ri của bạn nếu bạn bị mất số sê ri khi cài đặt lại hệ thống

Có các phương thức đăng ký sau:

- Bạn có thể hoàn thành mẫu đăng ký khi kích hoạt bản sao chương trình.
- Bạn có thể hoàn thành mẫu đăng ký khi nhấp **Đăng ký...** vào **Trợ giúp** trình đơn.
- Bạn có thể đăng ký bản sao của mình trên [trang web của ABBYY](#).

* Để biết thêm thông tin về hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng truy cập [trang web của ABBYY](#).

Chính sách quyền riêng tư

ABBYY sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư được đăng tải trên [trang web của ABBYY](#).

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT và Công nghệ nhận dạng tài liệu có tính tương thích (Adaptive Document Recognition Technology) là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, DL Logo®, PDF2IMG™ và DLE™ là thương hiệu của Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated và đơn vị cấp phép. Mọi quyền được bảo lưu.

Adobe®, Acrobat®, Adobe Logo®, Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo, Reader® là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2008 Celartem, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2011 Caminova, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2013 Cuminas, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

DjVu được bảo vệ theo Bằng sáng chế số 6,058,214 của Hoa Kỳ. Bằng sáng chế nước ngoài đang chờ cấp bằng sáng chế.

Hỗ trợ bởi AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Bản quyền © 1991-2016 Unicode, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Phân phối theo Điều khoản sử dụng tại <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin dữ liệu Unicode và bất kỳ tài liệu liên quan ("Tệp tin Dữ liệu") hoặc phần mềm Unicode và bất kỳ tài liệu liên quan ("Phần mềm") để xử lý Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, kết hợp, xuất bản, phân phát và/hoặc bán bản sao Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm và cấp phép cho người khác được cài đặt và sử dụng Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm, nếu (a) thông báo bản quyền và cấp phép được thể hiện trên tất cả bản sao Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm, (b) thông báo bản quyền và cấp phép này được thể hiện trên các tài liệu liên quan và (c) có thông báo rõ ràng trong mỗi Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm được chỉnh sửa và các tài liệu liên quan đến Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm rằng dữ liệu hoặc phần mềm đã được chỉnh sửa.

TẬP TIN DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU ĐƯỢC BAO GỒM TRONG THÔNG BÁO NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ NÀO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, CHO DÙ TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT, HAY DO HÀNH ĐỘNG SAI LẦM CÁ NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY HIỆU SUẤT CỦA TẬP TIN DỮ LIỆU HOẶC PHẦN MỀM.

Trừ khi có nêu trong thông báo này, tên của người giữ bản quyền sẽ không được sử dụng để quảng cáo hoặc tiếp thị bán hàng, sử dụng hoặc giao dịch khác cho các Tập tin dữ liệu hoặc Phần mềm này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người giữ bản quyền.

Unicode là thương hiệu đã được đăng ký của Unicode, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

JasPer License Phiên bản 2.0:

Bản quyền © 2001-2006 Michael David Adams.

Bản quyền © 1999-2000 Image Power, Inc.

Bản quyền © 1999-2000 Đại học British Columbia.

Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của phần mềm này là bản quyền © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Mọi quyền được bảo lưu.

Phần mềm này dựa trên một phần công sức của Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 của Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, và Windows Design 2012 là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apache, OpenOffice và logo chim hải âu là thương hiệu của The Apache Software Foundation đăng ký tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Việc sử dụng các thương hiệu này không có nghĩa là đã được The Apache Software Foundation xác thực.

Bản quyền (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin tài liệu để sử dụng, sao chép, phát hành, phân phối, cấp giấy phép và/hoặc bán bản sao tài liệu hoặc cho phép người khác thực thi các quyền đó, với điều kiện:

- Không được phép sửa đổi, chỉnh sửa hoặc thay thế tài liệu này; và
- Thông báo bản quyền nêu trên và thông báo cấp phép này phải được bao gồm trong tất cả bản sao tài liệu.

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin tài liệu này để tạo sản phẩm phái sinh của chính họ từ nội dung của tài liệu này nhằm sử dụng, sao chép, phát hành, phân phối, cấp phép và/hoặc bán sản phẩm phái sinh và cho phép người khác thực thi các quyền tương tự với điều kiện sản phẩm phái sinh không phải là bản sao hay phiên bản cập nhật của tài liệu này.

Adobe sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về tổn thất doanh thu hoặc lợi nhuận hoặc thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hệ quả hoặc thiệt hại tương tự do hành vi sai sót (bao gồm nhưng không hạn chế hành vi lơ là hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt), vi phạm hợp đồng hoặc pháp lý hoặc công bằng khác ngay cả khi Adobe đã được khuyến cáo hoặc có lý do để biết về khả năng xảy ra các thiệt hại này. Tài liệu của Adobe được cung cấp ở trạng thái "NGUYÊN TRẠNG". Adobe từ chối tất cả các cam kết rõ ràng, theo luật định, hay ngụ ý liên quan đến các tài liệu của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm liên quan đến khả năng bán hàng hoặc tính tương thích với một mục đích cụ thể và cam kết không xâm phạm quyền của bên thứ ba liên quan đến tài liệu của Adobe.

Bản quyền © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản quyền (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Mọi quyền được bảo lưu.

Mã nguồn này được triển khai từ phần mềm do Yuliang Zheng đóng góp cho Calyptix Security Corporation. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Không được sử dụng tên của Calyptix Security Corporation hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIẾT HẠI ĐÓ.

Miama Nueva Bản quyền (c) 2014, Linus Romer, với Tên Phông chữ được bảo hộ Miama Nueva.

Pecita Bản quyền (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (<http://pecita.eu>), với Tên Phông chữ được bảo hộ Pecita.

Bad Script Regular Bản quyền (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) với Tên Phông chữ được bảo hộ "Bad Script".

Phần mềm Phông chữ này được cấp phép theo SIL Open Font License, Phiên bản 1.1.

Giấy phép này được sao chép trong Cam kết sử dụng phần mềm, và được đăng trong phần Câu hỏi thường gặp tại:
<http://scripts.sil.org/OFL>

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Bản quyền (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Ra mắt năm 1991. Mọi quyền được bảo lưu.

Phần mềm này được triển khai bởi RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Bản quyền (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Bản quyền (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn

Eric Young là tác giả của phần trong thư viện được sử dụng.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn.

OpenSSL License Bản quyền (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Mọi quyền được bảo lưu. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Tất cả tài liệu quảng cáo đề cập đến đặc điểm hoặc cách sử dụng phần mềm này phải hiển thị xác nhận sau đây:

"Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit.

(<http://www.openssl.org/>)" 4. Không được sử dụng các tên "OpenSSL Toolkit" và "OpenSSL Project" để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Để xin giấy phép, vui lòng liên hệ openssl-core@openssl.org. 5. Không được gọi các sản phẩm bắt nguồn từ Phần mềm này là "OpenSSL" và "OpenSSL" không được xuất hiện trong các tên của sản phẩm khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của OpenSSL Project. 6. Việc tái phân phối bằng bất kỳ hình thức nào phải duy trì xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit.

(<http://www.openssl.org/>)" PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC OpenSSL PROJECT CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ MỌI CAM KẾT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HOẶC TÍNH TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ MIỄN TRỪ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, OpenSSL PROJECT HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CỦA OpenSSL PROJECT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIẾT HẠI ĐÓ.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn. Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn.

Giấy phép gốc Original SSLeay License

Bản quyền (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Mọi quyền được bảo lưu. Gói sản phẩm này là phần triển khai SSL do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn. Phiên bản triển khai được biên soạn phù hợp với Netscapes SSL. Thư viện này hoàn toàn miễn phí cho mục đích sử dụng thương mại và phi thương mại khi các điều kiện sau đây được tuân thủ. Các điều kiện sau đây áp dụng cho các mã được tìm thấy trong bản phân phối này, bao gồm RC4, RSA, lhash, DES, v.v...; không chỉ là mã SSL. Tài liệu SSL bao gồm trong bản phân phối này tuân theo các điều khoản bản quyền tương tự ngoại trừ người sở hữu bản quyền là Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Bản quyền vẫn thuộc sở hữu của Eric Young, và các thông báo Bản quyền trong mã sẽ không bị xóa bỏ. Nếu gói phần mềm này được sử dụng trong một sản phẩm, Eric Young sẽ được ghi nhận là tác giả trong phần thư viện đã sử dụng. Việc ghi nhận có thể ở dạng tin nhắn văn bản khi khởi động chương trình hoặc trong tài liệu (trực tuyến hoặc văn bản) đi kèm gói sản phẩm. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Tất cả tài liệu quảng cáo đề cập đến đặc điểm hoặc cách sử dụng phần mềm này phải hiển thị xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn" Có thể bỏ từ 'bằng mật mã' nếu thủ tục hàng ngày tại thư viện được sử dụng không liên quan đến mật mã :-). 4. Nếu bạn bao gồm bất kỳ mã cụ thể của Windows (hoặc sản phẩm phái sinh) từ danh mục ứng dụng (mã ứng dụng), bạn phải bao gồm xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn" PHẦN MỀM NÀY DO ERIC YOUNG CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ CAM KẾT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA SẢN PHẨM CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MUA SẮM HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; TỔN THẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ VÀ THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI SÓT CỐ Ý (BAO GỒM HÀNH VI LỖ LÀ HOẶC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIẾT HẠI ĐÓ. Không thể thay đổi các điều khoản cấp phép và phân phối cho bất kỳ phiên bản có sẵn đã công khai hoặc sản phẩm phái sinh của mã nguồn này, có nghĩa là mã nguồn này không thể chỉ đơn giản sao chép và đưa vào giấy phép phân phối khác [bao gồm Giấy phép Công bố GNU.]

Chrome V8

Bản quyền 2006-2011, nhóm tác giả dự án V8. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản quyền 2014, nhóm tác giả dự án V8. Mọi quyền được bảo lưu.

Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

* Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây.

* Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.

* Không được sử dụng tên của Google Inc. hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIẾT HẠI ĐÓ.

Chrome V8 / Strongtalk

Bản quyền (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Mọi quyền được bảo lưu.

Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

* Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây.

* Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.

Không được sử dụng tên của Sun Microsystems hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIẾT HẠI ĐÓ.

TWAIN Toolkit được phân phối nguyên trạng. Người phát triển và những người đóng góp của TWAIN Toolkit tuyên bố rõ ràng khước từ mọi cam kết rõ ràng, theo luật định, hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế cam kết ngụ ý về khả năng bán được, sự không xâm phạm quyền của bên thứ ba và tính tương thích cho một mục đích cụ thể. Người phát triển và người đóng góp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hệ quả do tái tạo, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng TWAIN Toolkit.

EPUB và EPUB logo là thương hiệu đã đăng ký của IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh.

Amazon, Kindle và logo liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh.

Arial là thương hiệu của The Monotype Corporation và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định.

Palatino là thương hiệu của Monotype Imaging Inc. và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định khác.

Lucida là thương hiệu của Bigelow & Holmes Inc. đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định khác.

Corel và WordPerfect là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Corel Corporation và/hoặc các chi nhánh tại Canada, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Citrix, Citrix XenApp, và Citrix logo là thương hiệu của Citrix Systems, Inc. và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh và có thể được đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và tại các quốc gia khác. Các tuyên bố và quan điểm thể hiện ở đây hoàn toàn thuộc về ABC EDUCATION SERVICES và không được chia sẻ hay đại diện cho quan điểm của Citrix Systems, Inc. Bản thuyết trình này không tạo thành sự xác thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay quan điểm nào. Citrix không cam kết, bảo hành hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý về tính toàn vẹn, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp, tính khả dụng và tính cập nhật của nội dung bản thuyết trình này hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bản thuyết trình này. Trong mọi trường hợp, Citrix, đại lý, cán bộ, nhân viên, người được cấp phép và chi nhánh của Citrix đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không hạn chế thiệt hại về tổn thất lợi nhuận, thông tin kinh doanh, tổn thất thông tin) phát sinh từ thông tin hoặc tuyên bố trong bản thuyết trình này. Bạn tự chịu hoàn toàn mọi rủi ro khi tin tưởng sử dụng nội dung này.

Tất cả các thương hiệu khác là tài sản độc quyền của các chủ sở hữu tương ứng của chúng.